



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Мытищи
(место составления акта)

"20" декабря 2017 г.
(дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 158-020

По адресу/адресам: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 15/14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.В. о проведении
плановой выездной проверки юридического лица № 5323/20 от 23.11.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения компенсирующего вида детский сад № 2 «Родничок»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"06" декабря 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
"20" декабря 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в
городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской
области. (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад № 2 «Родничок» Карманова Е.И.

23 ноября 2017 года в 14:00

Карманова Е.И.

[подпись]

10¹⁵

20.12.2017

✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Третьякова Юлия Михайловна – ст. специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад № 2 «Родничок» Карманова Е.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида детский сад № 2 «Родничок», расположено по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Олимпийский пр-т, 15/14

Списочный состав детей – 60 человек, 3 группы, по 20 детей в каждой группе, группы разновозрастные; 1 группа - средне-старшая (3-5 лет), 2 группа – старше-подготовительная (5-6 лет), 3 группа подготовительная (7-8 лет); Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать 10-12 человек.

- Количество детей в группах дошкольной образовательной организации компенсирующего вида не соблюдается, в группах по 20 детей, что является нарушением п. 1.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Проектная наполняемость – 50 детей;

Количество сотрудников – 43 человека.

Территория

Территория специальной дошкольной образовательной организации не имеет удобного подъездного пути и подхода от остановок общественного транспорта. Имеется самостоятельный участок. Площадь 514 кв.м. На территории выделяются игровая зона. Хозяйственная зона отсутствует, контейнерная площадка размещается за территорией МБДОУ, выделен 1 контейнер.

- Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные не для каждой группы (2 веранды) на 3 группы, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

- Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Забор не целостный, с дырами в сетке, изношен (ограждение было установлено в 1958 году), часть секций забора завалены, в связи с чем ограждение перекошено и препятствует открыванию ворот, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Территория дошкольной организации по периметру ограждена полосой зеленых насаждений. Деревья высажены на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания организации.

- Паводковые и ливневые воды не отводятся от территории дошкольной образовательной организации. Вода стекает с крыши дома, и разбивает отмостку дома, вследствие чего, вода проникает в полуподвальное помещение, что способствует размножению насекомых и гниению полов, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

При входе на территорию и в здание на момент проверки вывешены установленные действующим законодательством знаки о запрете курения.

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию

Здание дошкольной организации является встроенным в жилой многоквартирный дом с наличием самостоятельного входа. Площадь здания 635,1 м². В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже организации единым блоком.

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора, имеется 1 палаты изолятора, санузел, кабинет врача.

В здании детского сада предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений - это: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет дефектолога, кабинет логопеда, кабинет ИЗО студии, сенсорная, комната кастелянши, туалет для персонала.

Физкультурный зал имеется. Спортивное оборудование в достаточном количестве.

- Музыкальный зал отсутствует, музыкальные инструменты размещаются в кабинете изо-студии, занятия проводятся в группах, что является нарушением п.4.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

- Потолок группы № 2, холла, рекреации подготовительной группы, методического кабинета, коридора запасного выхода не гладкие, с трещинами, с потеками, с признаками плесени, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Пищеблок

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже.

В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясной цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано в помещении групповой.

Для мытья столовой посуды буфетные групп оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

Требования к размещению оборудования в помещениях

Оборудование основных помещений ДООУ соответствует росту и возрасту детей, учитывая гигиенические и педагогические требования.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В раздевалках имеются сушильные шкафы для одежды.

В учреждении используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических.

Столы и стулья в группах промаркированы.

Кровати соответствуют росту детей, трехуровневые, выдвижные.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка.

- Один раз в год постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной камере, что является нарушением требований п.17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещают унитазы. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках без запоров. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений

Основные помещения имеют естественное освещение.

Уровни естественного и искусственного освещения в организации соответствует требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.

На подоконниках в групповых отсутствуют широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения, а также цветы, превышающие высоту 15 см (от подоконника).

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Требования к отоплению и вентиляции.

Здание организации оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Договор на обслуживание, ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не представлен. Представлены оригиналы приказа о создании комиссии из числа сотрудников ДООУ о проверке вентиляционной системы, акты проверки данной системы.

Отопительные приборы ограждены съемными пластиковыми и металлическими решетками

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).

Проветривание проводится регулярно. Графики проветривания вывешены.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Учреждение обеспечено водой отвечающей требованиям к питьевой воде.

Водоснабжение и канализация централизованные.

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические;
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасная для здоровья детей;
- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете.

В месте присоединения производственных ванн к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Отходы складываются у выхода из пищеблока (со стороны загрузочной).

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Суточные пробы отбираются, в полном объеме, хранятся в течение 48 часов.

В ДОО проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на порцию). Журнал С-витаминизации ведется.

Продукция поступает в таре производителя. Условия хранения продукции соблюдаются.

В ходе проверки были отобраны пробы на микробиологические исследования. Исследуемые пробы в соответствии с нормой.

Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.

На каждое блюдо заведена технологическая карта в соответствии с санитарными правилами.

Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд.

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций.

Уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах. Инвентарь промаркирован. Для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета. Дезинфекция помещений и уборочного инвентаря проводится дезсредствами «Аламинол», «Доместос», «Мирорез».

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала.

Персонал дошкольного образовательного учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке.

Организация медицинского обеспечения детей.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинский работник проводит:

- медицинские осмотры детей;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений и др.

О проведении профилактических прививок в детском дошкольном образовательном учреждении родители (опекуны) детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, получается их согласие на проведение прививок.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Количество детей в группах дошкольной образовательной организации компенсирующего вида не соблюдается, в группах по 20 детей, что является нарушением п. 1.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

- содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
- Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные не для каждой группы (2 веранды) на 3 группы, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
 - Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Забор не целостный, с дырами в сетке, изношен (ограждение было установлено в 1958 году), часть секций забора завалены, в связи с чем ограждение перекошено и препятствует открыванию ворот, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
 - Паводковые и ливневые воды не отводятся от территории дошкольной образовательной организации. Вода стекает с крыши дома и разбивает отмостку дома, вследствие чего, вода проникает в полуподвальное помещение, что способствует размножению насекомых и гниению полов, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
 - Один раз в год постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной камере, что является нарушением требований п.17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Данные правонарушения влекут за собой ответственность по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____ - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

Ю.М. Третьякова
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения № 5323/20 от 23.11.2017г.;
- протокол об административном правонарушении от 20.12.2017 г.;
- уведомления о составлении протокола;
- уведомления о рассмотрении дела;
- уставные документы;
- приказ о назначении;
- копия паспорта;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области Третьякова Юлия Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ № 2 «Родничок»

Кармакова Е.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» декабря 2017 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)